

Correctievoorschrift VMBO-GL

2008

tijdvak 1

landbouw-breed CSE GL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de *Regeling beoordeling centraal examen* vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.

- 4 De examiner en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
 - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
 - 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 70 scorepunten worden behaald.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Appels en peren

- 1 D
- 2 C

Vraag	Antwoord	Scores
3	maximumscore 2 Voorbeelden van juiste factoren zijn: – de vraag naar / prijs van een bepaald ras – de arbeidskosten bij het telen van een bepaald ras – de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen / ziektegevoeligheid van een bepaald ras per juiste factor	1
4	maximumscore 1 18.000 kg	
5	maximumscore 2 Een voorbeeld van een juiste berekening is: opbrengst gangbare teelt: 1.000 kg à € 1,- = € 1.000,- opbrengst biologische teelt: 60% van 1.000 kg à 150% van € 1,- = 600 x € 1,50 = € 900,- gangbare teelt geeft de hoogste financiële opbrengst • juiste antwoord • juiste toelichting	1 1

Sluipwesp

6 A

Ziekenhuis

- 7 maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat dit mensen zijn, die bloemen zouden kunnen kopen.
- 8 maximumscore 2**
- munt 20 € cent
 - munt 50 € cent
 - munt 1 €
 - munt 2 €
 - briefje 5 €
 - briefje 10 €
 - briefje 20 €

Opmerking

Voor elke fout één punt in mindering brengen.

Bloemenverkoop

9 B

10 A

11 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$1350 / 20 = 67,5 = 68$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

12 **maximumscore 1**

Voorbeelden van een juist risico:

- Bloemen worden niet op tijd verkocht.
- Bloemen verwelken door te hoge temperatuur.

Subsidieregeling wandelpaden

13 **maximumscore 1**

Een voorbeeld van een juist voordeel is:

- extra inkomsten

14 **maximumscore 2**

Voorbeeld van een juiste berekening is:

$$(500 \times \text{€ } 0,20) + (200 \times \text{€ } 0,45) = \text{€ } 190,-$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

Verzorging van potplanten

15 **maximumscore 2**

Voorbeelden van juiste eisen zijn:

- kiemvrij
- luchtig
- groot vochtvasthoudend vermogen

- drie juiste eisen 2
- twee juiste eisen 1
- één of geen juiste eis 0

Vraag	Antwoord	Scores
16	C	
17	C	
18	D	
19	D	

Corsage

20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening:

$$20 \times \text{€ } 3,50 = \text{€ } 70,00$$

$$19\% \text{ van € } 70,- = \text{€ } \underline{13,30} +$$

$$\text{€ } 83,30$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

21 maximumscore 1

Een voorbeeld van een juiste berekening:

$$90 \times \text{€ } 0,60 = \text{€ } 54,-$$

Biologische bloemen

22 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening:

$$2 \times \text{€ } 49,90 / 10 = \text{€ } 9,98$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

23 B

24 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat het uitgedroogde uiteinde afgesneden wordt, zodat de bloem weer water kan opnemen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Tuin

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$12 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} = 18 \text{ m}^2 \times 16 \text{ planten/m}^2 = 288 \text{ planten}$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

26 D

27 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste nadelen zijn:

- Wortels kunnen niet doordringen in de verdichte laag.
- De verdichte laag laat geen water door.

per juist nadeel 1

28 C

29 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste voordelen zijn:

- goede afwatering
- bevriest niet
- bevat weinig onkruidzaden

per juist voordeel 1

30 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$20 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 2 \text{ m}^3$$

$$2 \text{ m}^3 + (20\% \text{ van } 2 \text{ m}^3) = 2,4 \text{ m}^3$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

31 B

Vaste plant van het jaar 2005

32 B

Bemesten

33 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat planten dan niets opnemen / de mest uitspoelt.

34 B

35 B

Brommer op brandstof uit suikerbieten

36 B

37 A

38 A

Offerte

39 maximumscore 1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$2 \times € 85,- = € 170,-$$

$$4 \times € 45,- = € 180,-$$

$$4 \times € 15,- = \underline{€ 60,-} +$$

$$€ 410,-$$

40 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$60 \text{ m}^2 + (5\% \text{ van } 60 \text{ m}^2) = 63 \text{ m}^2$$

$$63 \text{ m}^2 \times € 21,50 / \text{m}^2 = € 1.354,50$$

- juiste berekening 1
- juiste uitkomst 1

41 C

42 C

Aantal landbouwbedrijven

43 C

44 D

Belang van bestuiving

45 C

46 A

47 D

Speeltuin

48 B

49 **maximumscore 1**

Voorbeelden van juiste methoden zijn:

- beitsen
- impregneren
- schilderen

Opmerking

Alleen bij twee juiste methoden één punt toekennen.

Jeugdlonen

50 **maximumscore 1**

€ 85,31

51 **maximumscore 1**

€ 15,89

52 D

53 **maximumscore 1**

jeugdschaal 2

Groenteabonnement

54 B

Overnachtingen

55 D

56 C

57 C

5 Inzenden scores

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het programma WOLF.

Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito.